

# Acryldisplays für Infowand

Anfertigung auch nach Mass und Wunsch



Masstab 1:5

# 1



karrer|works

Büchelgässli 2  
CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44  
mobil: +41 (0) 78 660 52 60  
www.karrer-works.ch  
info@karrer-works.ch

märz-18 | 4-1

## Acryldisplays für Infowand Standardmasse



### a1



Acryl abgekantet,  
Dicke 3 mm,  
Lochungen für  
Befestigung,  
niedrige Acrylfront,  
Einfülltiefe 30 mm

**Standardmasse**

**A6** hoch: a1/A6  
Breite 107 mm,  
Fronthöhe 80 mm

**A5** hoch: a1/A5  
Breite 150 mm,  
Fronthöhe 115 mm

**A4** hoch: a1/A4  
Breite 211 mm,  
Fronthöhe 165 mm



### a2

Acryl abgekantet,  
Dicke 3 mm,  
Lochungen für  
Befestigung,  
Einfülltiefe 30 mm

**Standardmasse**

**A6** hoch: a2/A6  
Breite 107 mm,  
Fronthöhe 120 mm

**A5** hoch: a2/A5  
Breite 150 mm,  
Fronthöhe 170 mm


**A4** hoch: a2/A4  
Breite 211 mm,  
Fronthöhe 240 mm

# Acryldisplays für Infowand

Anfertigung auch nach Mass und Wunsch



## Acryldisplays für Infowand Standardmasse



### a3

Acryl abgekantet, Dicke 3 mm, Lochungen für Befestigung, seitliche Verschraubungen, Einfülltiefe 30 mm

#### Standardmasse

a3/A6


**A6** hoch: Breite 137 mm, Fronthöhe 120 mm

a3/A5

**A5** hoch: Breite 180 mm, Fronthöhe 170 mm

a3/A4

**A4** hoch: Breite 231 mm, Fronthöhe 240 mm



### am1

Kombination Acryl-Metall, Metall abgekantet, D: 0.75, Acryl verschraubt, D: 3 mm, Lochungen für Befestigung, Niedrige Acrylfront Einfülltiefe 30 mm

#### Standardmasse

am1/A6

**A6** hoch: Breite 107 mm, Fronthöhe 80 mm

am1/A5

**A5** hoch: Breite 150 mm, Fronthöhe 115 mm

am1/A4

**A4** hoch: Breite 211 mm, Fronthöhe 165 mm

Masstab 1:5

# 2

karrer|works

Büchelgässli 2

CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44

mobil: +41 (0) 78 660 52 60

www.karrer-works.ch

info@karrer-works.ch



märz-18 | 4-2

# Acryldisplays für Infowand

Anfertigung auch nach Mass und Wunsch



## Acryldisplays für Infowand Standardmasse



### am2



Kombination Acryl-Metall, Metall abgekantet, D: 0.75, Acryl verschraubt, D: 3 mm, Lochungen für Befestigung, Hohe Acrylfront, Metallrückseite niedrig, Einfülltiefe 30 mm

#### Standardmasse

am2/A6  
Breite 107 mm, Fronthöhe 120 mm

am2/A5  
Breite 150 mm, Fronthöhe 170 mm

am2/A4  
Breite 211 mm, Fronthöhe 240 mm



### am3

Kombination Acryl-Metall, Metall abgekantet, D: 0.75, Acryl verschraubt, D: 3 mm, Lochungen für Befestigung, Hohe Acrylfront, Metallrückseite hoch, Einfülltiefe 30 mm

#### Standardmasse

am3/A6  
Breite 107 mm, Fronthöhe 120 mm

am3/A5  
Breite 150 mm, Fronthöhe 170 mm

am3/A4  
Breite 211 mm, Fronthöhe 240 mm

Masstab 1:5

# 3

karrer|works

Büchelgässli 2

CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44

mobil: +41 (0) 78 660 52 60

www.karrer-works.ch

info@karrer-works.ch

märz-18 | 4-3