



























	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
<b>Allgebrauchs-Glühlampen</b>										
	Allgebrauchslampen	Klar	A 60 _/c	60	IAC_	15	E 27	Standardlampen Classic	Standardlampen	Normallampen
				60		25	E 14			
	Allgebrauchslampen	Matt	A 60 _/m	60	IAF_	40	E 40			
				60		60	B 22d			
			color			75				
				60		100				
				65		150				
				80		200				
				90		300				
				110		500				
	Allgebrauchslampen spezial Div. Farben Neodym / Echtfarben Tageslicht Schwarzlicht-Lampen Insektenlampen Niedervoltlampen									
	Soft-Ton-Lampen	Opal				25	E 27	Superlux	Softone weiss	
			Color			40	E 14	Bellalux soft	Softone pastell	
						60			Softone zier	
						75				
					100					
	Kerzenlampen	Klar	C 35 _/c	35	IBC_	15	E 27	Kerzenlampen Classic	Kerzenlampen Classictone	Kerzenlampen
				35		25	E 14			
	Kerzenlampen	Matt	C 35 _/m	35	IBF_	40				
				35		60				
		Color								
	Kerzenlampen / spezial gedreht Div. Strukturen Div. Verformungen Div Einfärbungen	Deco				15	E 27	Superlux	Softone	
						25	E 14	Krypton		
						40				
			Color			60				
	Tropfenlampen	Klar	D 45 _/c	45	IPC_	15	E 27	Tropfenlampen Superlux	Tropfenlampen Zierlampen	Tropfenlampen
				45		25	E 14			
	Tropfenlampen	Matt	D 45 _/m	45	IPF_	40	B 22d			
				45		60				
		Color								
	Allgebrauchslampen stossfest	Matt	A 60 sp	60		25	E 27	Centra Lampen	Stossfeste Lampen	Stossfeste Lampen
				60		40				
				60		60				
				60		75				
				60		100				
	Backofenlampen erhöhte Temperatur 300°	Matt	CO 45-te	22		15	E 14	Backofenlamper	Backofenlamper	Backofenlampen
			D 45-te	25		25	E 27			
		Klar		45		40				
						60				
	Birnenlampen	Klar	CO 26c	17		7	E 14	Birnenlampen	Birnenlampen	Birnenlampen
				22		10	Ba15d			
		Matt	CO 26m	26		15				
				28		25				
		Color								
	TV-Lampe / blau	Klar	CO TV 32	28		15	E 14	TV-Lampe	TV-Lampe	TV-Lampe
				32		25				
	Röhrenlampen 55 - 135 mm	Klar	T-1	20		10	E 14	Röhrenlampen	Röhrenlampen	Röhrenlampen
			T-2	22		15	E 27			
			T-4	25		25	Ba15d			
		Matt	T-3	30		40	B 22d			
			T-5							
			T-6							


	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
	Linienlampen	Opal	L-DE	26		35	S14s	Linestra	Philinea	Linienlampen
	Zwei Fixpunkte	Color		30		60				
						120				
	Ein Fixpunkt	Opal	L	26		35	S14d	Linestra	Philinea	Linienlampen
				30		60				
	Soffittenlampen	Opal		26		25	S19	Soffittenlampen	Soffittenlampen	Soffittenlampen
	Zwei Fixpunkte	Klar		30		40	S15			
						60				
						75				
						100				
						150				
	Kryptonlampen	Opal	M RE	50		25	E 27	Sperlux	Argenta	Hi-Light
	15 - 25% mehr Licht			60		40		Krypton	Sperlux	
	durch innenrefl. Schicht					60				
						75			Krypton	
						100			Soft White	
						150				
	Globelampen	Klar	G _/c	45		15	E 14	Bellalux soft	Globelampen	Globelampen
				60		25	E 27		Softone Globe	
		Opal	G _/m	80		40			Deco Spiral	
		Satin		95		60				
		Color		125		75				
		Deco				100				
	Kopfspiegellampen	Klar	A CS	60	IRA	40	E 27	Decor Silver	Kopfspiegellampen	
	Silber			65		60			Spotline	
						75				
						100				
	Kopfspiegellampen	Klar	A CG	60		40	E 27	Decor Gold	Kopfspiegellampen	
	Gold			65		60				
						75				
						100				
	Tropfenform mit Spitzkuppe		A CS	45	IRP	25	E 14	Tropfenform mit Spitzkuppe, verspiegelt		
	Silber und Gold	Klar	A CG	45		40				
	Globeform verspiegelt			95		40				
	mit Bodenspiegel			125		60				
	mit Ringspiegel					100				
	mit Seitenspiegel									
	mit Kopfspiegel									
	Reflektorlampen	Klar	R _	39	IRF	25	E 27	Concentra	Spotline SPR	Weichglas
	in div. Ausstahlungs-			50		40	E 14	Spot	Philux	Reflektorlampe
	winkel			63		60		Spot natura		Spot Gro-Lux
	10°, 15°, 25°, 30°, 80°			80		75		für Pflanzen		für Pflanzen
				95		100				
						150				
	Neodym Reflektorlampen			63		60	E 27	Concentra	Neodymium	Neodymium
	Echt-Farbwiedergabe			80		75		Spot natura	Shop light	Reflektorlampe
				95		100				
	Reflektorlampen	Color	R _ - re	50		25	E 27	Concentra Spot	Spotline Disco	Reflektorlampe
in div. Farben		R _ - ye	63		40	E 14	Color	Spotline SPR	farbig	
Auch in Gold, Chrom,		R _ - bl	80		60			farbig		
Alu-matt, Schwarzlicht		R _ - gr								
	Pressglaslampen	Klar	PAR CB 3t	122	IPAR	60	E 27	Concentra Spot	PAR 38	Reflektorlampe
	PAR Standard Cool Beam					80		PAR	Economy	PAR 38
	12° + 30°	Color				120		und color		Cool Beam
	PAR Lampen gross	Klar	PAR 56	179		300	Gx16d	Concentra Spot	PAR 56	
12°, 25°, 40°							PAR			

	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
<b>Halogen-Gühhampen</b>										
	Hochvolt Halogen PAR-Lampen 10°, 25°, 30°, 38°, 50°	230V <b>Klar</b>	QPAR 16 QPAR 20 QPAR 30 QPAR 30	50 65 97 125	HPAR	50 75 100	E 27 Gu10 Gz10	Halopar	Master PAR PAR HalogenA	Hi-Spot
	Auch als Pflanzenlampe			50		35 40 50 75 100	E 14			
	Hochvolt Halogen Röhrenformlampen	230V <b>Klar</b>	QT 32c	31 32 33	HEC	60 75 100	E 27	Halolux Ceram	HalogenA Kerzenform Röhrenform DIE	Halogen DLX Röhrenform
		<b>Matt</b>	QT 32m		HEF	150 250				
	Gebauchte Form Röhrenformlampen	<b>Klar</b>	QT 32c	20 21		40 60	E 14	Halolux BT	HalogenA Pro BTT Form	Halogen DLX Innenraum
		<b>Matt</b>	QT 32m	22 26		100 150 250		Halolux Pyramidenform Kerzenform		
	Röhrenformlampen	<b>Klar</b>	QT 18c	18	HEC	25 40	Ba15d	Halolux Ceram		
		<b>Matt</b>	QT 18m		HEF	60 75 100 150 250				
	Stiftsockel für Netzspannung	<b>Klar</b>	QT 14c	14	HSG	25 40	G 9	Halopin		
		<b>Matt</b>	QT 14m			60 75				
	Hochvolt Halogen QT - Stäbe zweiseitig gesockelt	230V <b>Klar</b>	QT - DE	9 12	HD	60 75 100 150 250	R7s	Haloline für Netzspannung	PLUSline Pro Compact Pro Small Pro Large	Halogen- Flutlichtlampen
	in den Längen: 74.9 / 114.2 / 185.7 250.7 / 327.4 / 334.4 mm	<b>Satin</b>				300 500 750 1000 1500 2000				
	Niedervolt Halogen QPAR Lampen mit eingebautem Trafo	230V <b>Klar</b>	QPAR-ET	64		20	E 27		Master PAR electronic 10° + 25°	
	Niedervolt Halogen Stiftsockellampen mit axialem Wendel mit transversalem Wendel	12V <b>Klar</b>	QT-LP ax QT-LP tr	9 9.5 12	HS	5 10 20 35 50 75 100	G 4 Gu 4 Gy6.35	Halostar IRC Standard Halostar Starlite	CAPSULEline	Niedervolt Halogen Gühhampen
	für warmes Licht	<b>Gold</b>								
	für Backofenbeleuchtung		QT-TE	9.5 12		5 10 20		Halostar		
	mit UV-teilabsorbierendem Glas / in 24 Volt		QT-12 Uvr	9.5 12 16		20 50 100 150	G 4 Gy6.35	Halostar UV stop		




	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
	Niedervolt Halogen Aluminium Reflektor ohne Schutzglas	12V <b>Klar</b>	QR LP_	48 70	HRM	20 50	Ba15d GY 4	Halospot NV Alu-Reflektor		
	Aluminium Reflektor ohne Schutzglas 4° / 8° / 24°	<b>Klar</b>		111	HM	35 50 75 100	G 53	Halospot 111	ALUline 111	
	Niedervolt Halogen Aluminium Reflektor mit Schutzglas	12V <b>Klar</b>	QR C_	38 51 58		20 35 50	Ba15d Gu 5.3		ALUline 38 ALUline 58	Coolfit
	Niedervolt Halogen Kaltlichtreflektorlampen ohne Schutzglas 10° / 24° / 38° / 60°	<b>Klar</b>	QR CB	35 51	HR	20 35 50 75	Gu 4 Gu 5.3	Decostar 35 S Decostar 51 S	Basicline	
	Niedervolt Halogen Kaltlichtreflektorlampen mit Schutzglas für warmes Licht in Farbtönen für Lebensmittel	<b>Klar</b> <b>Gold</b> <b>Color</b> <b>Rosé</b>	QR CBC_	35 51	HRI	20 35 50 75	Gu 4 Gu 5.3	Decostar IRC Decostar ALU Decostar Titan Decostar 51 S	Masterline ES Brillantline 50 Brillantline 35 Accentline	Superia 50 Superia 35 Dichroic

### FL - Niederdruck-Leuchtstoffröhren







	Leuchtstofflampen mit EVG LF: 860, 840, 830	<b>Opal</b>	T 7	7	FDH	6 8 11 13	W 4.3	FM Fluorescent Miniature			
										L: 219 / 320 / 420 / 424 mm	
	Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben Blacklightlampen Pflanzenlampen Farbtypen rot / grün / blau	<b>Opal</b>	T 16	16	FDH	4, 6 8, 13 24 39 54 80	G 5	FH Fluorescent High Efficiency Quintron	TL Mini Pro TL Mini St'ard TL 5 HE TL 5 HO	Miniaturlampen Gro-Lux Blacklight	
		<b>Color</b>	T 16 re T 16 gr T 16 bl						T5 HO farbig		L: 549, 849, 1149, 1449 mm
	Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben Pflanzenlampen Entkeimungslampen Blacklight Aquariumlampen Farbtypen rot / gelb / grün / blau	<b>Opal</b>	T 26	26	FD	15 18 30 36 58	G 13	Lumilux Plus Lumilux delux Lumilux Biolux Standard	TL-D 90 delux TL-D 800 TL-D Aperture Standard	Luxline Plus ES Standard Slimline Gro-Lux	
										L: 437, 590, 895, 1200, 1500 mm	
		<b>Color</b>	T 26 re T 26 ye T 26 gr T 26 bl	26	FD	18 36 58	G 13	L-Lampen für Speziallichtfarben	TL-D Farbig	Farbige FL	L: 590, 1200, 1500 mm
	Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben Hochsicherheitslampen Div. Sonderlängen	<b>Opal</b>	T 38	38		20 25 40 65	G 13 Fa 6	Standard	TL-RS TL-M RS TL X	Rapid Start Standard Reflector	
										L: 437, 590, 1200, 1500 mm	
	Ringform Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben	<b>Opal</b>	T 16 R	16	FCH	22 40 55	G 10 q	FC Ringform- lampen Ø: 225, 300 mm	Master TL 5		
		<b>Opal</b>	T 29 R	29 30 32	FC	22 32 40	G 10 q	L-Lampen in Ringform Ø: 216, 311, 413 mm	TL-E Pro TL-E	Ringform- lampen	











	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
	U-Form Leuchtstofflampen verkürzte Form 570 mm	Opal	T 26 Us	26		36 58	2 G 13	L-Lampen in U-Form verkürzt / 566 mm		
	Standard-Länge mit KVG + EVG Div. Lichtfarben	Opal	T 26 U	26		18 36 58	2 G 13	L-Lampen in U-Form L: 304, 601, 759 mm	TL DU	










### Induktions Gasentladungs-Leuchtstofflampen











	Induktions Gasent- ladungs-Lampe Div. Lichtfarben	Opal	LMT-SIHf	72		100 150	ohne	Endura		
								G: 139 x 313, 139 x 414 mm		
	Induktions Gasent- ladungs-Lampe Div. Lichtfarben	Opal	LMT-IHf	85 111	FSG	55 85 165	ohne		Master QL	
	Induktions Gasentladungs Reflektor-Lampe	Klar	LMR-IHf	63		23	E 27			

### FL - Kompakt-Röhrenlampen / EVG eingebaut







	Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-SE	50		9 11 15 18	E 27			Mini Lynx Economy
	Zweifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-DSE	30	FBT	3	E 14	Dulux EL	PLE-C Pro	Mini Lynx
				36		5		Longlife E14		Longlife
				40		7		Dulux EL		
				45		9		Economy		
			TC-DSE	40	FBT	5	E 27	Dulux EL	PLE-C Pro	Mini Lynx
				45		7		Longlife E27	PLE-U E27	Longlife
				48		9				
						11				
						15				
						20				
	Dreifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut	Opal	TC-TSE	52 58 61	FBT	11 15 20 23	E 27	Dulux EL Longlife E14	PLE-T Pro	Mini Lynx Triple
	Dreifach-Doppelrohr Reflektor Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TCR-TSE	63	FBR	5	E 27	Dulux EL		
				80		7		Reflector		
				95		9				
				120		11				
						15				
						20				
			TCR-TSE	50	FBR	5	E 14			
						7				
	Globeform Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TCG-SB	55	FBA	5	E 27	Dulux EL	PLE-D Pro	
				60		7		Economy Glob'	Ambiance	
				90		11		Classic Globe	Globe	
				100		15				
				120		20				
			TCG-SB	55	FBA	5	E 14			
				60		7				
	Ringform Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-SER	169 225	FBC	18 24	E 27	Circolux EL		

	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
	Hüllglas Kompaktleuchtstofflampe	Klar	TC-SB	65		13	E 27		SLE Prismatic	
	EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-SB	48		17 21			Exterieur E27	
	Allgebrauchs-Hüllglas Kompaktleuchtstofflampe	Opal	TCA-SE	60	FBA	3	E 27	Dulux EL Eco- nomy Classic	Ambiance Ambiance Pro	Mini Lynx Ambiance
	EVG eingebaut			66		5		Dulux EL CL		
	Div. Lichtfarben	Color		68		7				
				70		9				
						11 15 20				
	Kerzenform Kerzenähnlich	Opal	TCA-SE	38		3	E 14	Dulux EL CL	Ambiance Slimline	Mini Lynx Candle
				42		5	E 27			
				46		7				
				51		11				
	Helix-Form Kompaktleuchtstofflampe	Opal	TC-HSE			9	E 27			
	EVG eingebaut					11				
	Div. Lichtfarben					15				
						20 23				
<b>FL - Kompakt-Röhrenlampen / ohne KVG / EVG</b>										
	Zweifach-Rohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG und WG 2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-S	28	FSD	5	G 23	Dulux S	PL-S Pro	Lynx CF-S
	rot / grün / blau Schwarzlicht-UV 350	Color	TC-S	34		7 9 11				
	Zweifach-Rohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG / dimmbar 4 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-SEL	27	FSD	5	2 G 7	Dulux S / E	PL-S Pro 4Pin	Lynx CF-S / E
				38		7 9 11				
	Zweifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG und WG 2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-D	34	FSQ	10	G24d1	Dulux D	Master PL-C 2 Pins	Lynx CF-D
				35		13	G24d2			
				38		18 26				
	Zweifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG / dimmbar 4 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-DEL	28	FSQ	10	G24q1	Dulux D / E	Master PL-C 4 Pins	Lynx CF-DE
				34		13	G24q2			
				35		18 26				
	Dreifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG und WG 2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-T	45	FSM	13	Gx24d1	Dulux T	Master PL-T 2 Pins	Lynx T
				49		18	Gx24d2			
				56		26	Gx24d3			
	für hohe Umgebungs- Temperaturen	Opal	TC-TI	45		18	Gx24d2	Dulux T IN		
					26	Gx24d3				
	Dreifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG / dimmbar 4 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-TEL	45	FSM	13	Gx24q1	Dulux T / E	Master PL-T 4 Pins	Lynx TE
				49		18	Gx24q2			
				56		26	Gx24q3			
						32	Gx24q4			
						42				
	für hohe Umgebungs- Temperaturen	Opal	TC-TELI	45		18	Gx24q1	Dulux T / E IN		
					26	Gx24q2				
					32	Gx24q3				
					42	Gx24q4				

	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
	Zweifach-Rohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG 4 Stift Socket / dimmbar Div. Lichtfarben	Opal	TC-L	38 44	FSD	18 24 36 40 55	2 G11	Dulux L	Master PL-L 4 Pins	Lynx CF-L
	Beste Farbwiedergabe Farbecht für Lebensmittel	Opal	TC-L TC-Lna	38 38		18 24 36 40 55	2 G11	Dulux L natura de lux	Master PL-L HF 4 Pins	Lynx CF-LE
	Vierfach-Rohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG 4 Stift Socket / dimmbar Div. Lichtfarben	Opal	TC-F	79	FSS	18 24 36	2 G10	Dulux F		Lynx F
	Quadratisch gebogene Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG 4 Stift Socket / dimmbar Div. Lichtfarben	Opal	TC-DD		FSS	10 16 21 28 38 55	GR 8	92 x 92 mm 140 x 140 mm		
	2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-DD			16 28	GR 10	140 x 140 mm 202 x 202 mm		
	Vierfach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG	Opal	TC-QEL			42	Gx24q4			
	Spiralrohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG	Opal	TC-H			10 13 18	Gx24d2		Roesch	
<b>Halogen Metalldampf HD-Entladungslampe</b>										
	Halogen-Metalldampf Entladungslampe Röhrenform Einseitig gesockelt Keramik-Brenner Div. Lichtfarben	Klar	HIT-CRI	20 25 32	MT	35 70 150	G 12 PG12-2	Powerstar HCI-T	Mastecolour CDM-T CDM-TP	HSI-T
	Röhrenform + Elipsoidform	Klar	HIT-CRI		MT	70 150	G 8.5 E 27 E 40	HCI-TC	CDM-TP Mastecolour CDM-ET + TT	
	Halogen-Metalldampf Entladungslampe Soffittenform Zweiseitig gesockelt	Klar	HIT-DE-CF	21 24	MT	70 150	Rx7s	Powerstar HCI-TS	CDM-TD	
	Halogen-Metalldampf Entladungslampe Röhrenform Einseitig gesockelt	Klar	HIT	46 66 100 120	MT	250 400 1000 2000 3500	E 40	Powerstar HQI-T	HPI-T	HSI-T HSI-HX
	Halogen-Metalldampf Entladungslampe Soffittenform Zweiseitig gesockelt	Klar	HIT-DE	20 23 25 31	MD	75 150 250 400	Rx7s Fc 2	Powerstar HQI-TS	MHN-TD	HSI-TD
		Klar	HIT-DE	32 36 40	MN	1000 2000		Powerstar HQI-TS	MHN-LA MHN-SA	HSI-TD

	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
	Halogen-Metallamp	Klar	HIE	54	ME	70	E 27	Powerstar	Master HPI	HSI-MP
	Entladungslampe			58		100	E 40	HQI-E		Britelux
	Elipsoidform	BE		90		150				
	Einseitig gesockelt			120						
	Reflektor	Klar	HIR	95	MR	150	Stecker	Powerstar		
	Entladungslampe							HQI-R		
	Einseitig gesockelt									
		Klar	HIR		MR	250	E 40			
	Reflektor	Klar	HIPAR 20	65	MR	35	E 27	Powerstar	CDM-R PAR20	
	Entladungslampe							HCI-PAR		
	Einseitig gesockelt		HIPAR 30	65		35	E 27		CDM-R PAR30	
				97		70				
<b>Natriumdampf Hochdruck-Entladungslampe</b>										
	Natriumdampf HD	BE	HSE	70	SE	50	E 27	Vialox NAV-E	SON	SHP
	Entladungslampe			90		70	E 40	NAV-E 4Y		
	Elipsoidform			120		150				
	Einseitig gesockelt			165		250				
							400			
						1000				
	Natriumdampf HD	BE	HSE-CRI		SE	150		Vialox NAV-E	SON Comfort	SPX Ecoarc
	Entladungslampe					250		Plug-in		
	Elipsoidform					400				
	Einseitig gesockelt									
	farbverbessert									
	Natriumdampf HD	BE	HSE-MF	70	SE	50	E 27	Vialox	SON Plus	SHP Standard
	Entladungslampe			90		70	E 40	NAV-E Super		SHP-S Super
	Elipsoidform			120		100				SHP Twinarc
	Einseitig gesockelt					150				
		erhöhter Lichtstrom					250			
						400				
	Natriumdampf HD	BE	HSE-X	70	SE	50	E 27	Vialox	SON-H	SHX
	Entladungslampe			90		70	E 40	NAV-E 4Y		
	Elipsoidform			120		110				
	Einseitig gesockelt					220				
		Austauschlampe					350			
	Natriumdampf HD	BE	HST	39	ST	50	E 27	Vialox NAV-T	SON-T	SHP-T
	Entladungslampe			47		70	E 40			
	Röhrenform			70		150				
	Einseitig gesockelt			90		250				
				120		400				
				165		1000				
Agrolampen	Klar	HST	48		400	E 40	Plantastar	SON-T Agro	Gro-Lux	
					600					
	Natriumdampf HD	BE	HST-CRI	47	ST	150	E 40	Vialox	SON-T Comfort	
	Entladungslampe					250	PG 12-1	NAV-T 4Y		
	Röhrenform					400				
	Einseitig gesockelt									
	farbverbessert									
	Natriumdampf HD	BE	HST-MF	32	ST	50	E 27	Vialox	SON-T Plus	SHP-TS Super
	Entladungslampe			39		70	E 40	NAV-T Super		SHP-TS
	Röhrenform			48		150				Twinarc
	Einseitig gesockelt					250				
		erhöhter Lichtstrom					400			
						1000				



	Bezeichnung	Farbe	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
	Natriumdampf HD Entladungslampe Soffittenform	BE	HST-DE	20 23	ST	70	Fc 2	Vialox NAV-TS NAV-TS Super		
	Zweiseitig gesockelt					150	Rx7s			
						250				
						400				
<b>Quecksilberdampf HD-Entladungslampen</b>										
	Quecksilberdampf HD Entladungslampe Elipsoidform	BE	HME	55 75 90 120 165	QE	50	E 27	HQL Standard HQL de Luxe HQL Super d.L.	HPL-N HPL Comfort	HSL-BW HSL SC
	Einseitig gesockelt					80	E 40			
						125				
						250				
						400				
						1'000				
	Quecksilberdampf HD Entladungslampe Reflektorform	BE	HMR	127 163 179	QR	80	E 27	HQL-R de Luxe HQL-R 400	HPL-R	HSR-BW
	Einseitig gesockelt					125	E 40			
						250				
						400				
	Quecksilberdampf HD Entladungslampe Globeform	BE	HMG	126	QG	50	E 27	HQL Super de Luxe		
	Einseitig gesockelt					80				
<b>Mischlicht Hochdruck Entladungslampen</b>										
	Mischlicht Hybrიდ Entladungslampe Elipsoidform	BE	HME-SB	75 90 120	QB	100	E 27	HWL	ML	HSB-BW
	Einseitig gesockelt					160	E 40			
	ohne Vorschaltgerät					250				
	Reflektorform ohne Vorschaltgerät					400				
			HMR-SB	125	QBR	160		HWL R	MLR	
<b>Niederdruck Natrium Entladungslampen</b>										
	Natriumdampf ND Entladungslampe Röhrenform	Klar	LST	54 68	LS	18	BY22d	SOX	SOX	SLP
	Einseitig gesockelt					37				
	mit infrarotrefl. Schicht					56				
						91				
						135				
						185				
	Natriumdampf ND Entladungslampe Röhrenform	Klar	LST-HY	52 68	LSE-E	35	BY22d	SOX-E	Master SOX-E	
Einseitig gesockelt	55									
mit infrarotrefl. Schicht	90									
höchste Lichtausbeute aller Lampen	135									
						180				

HD > Hochdruck  
BE > Beschichtet

In dieser Auflistung nicht berücksichtigt sind LED-Lampen, da es dafür noch keine verbindlichen Normen gibt. Zudem scheint es sich so zu entwickeln, dass sich die LED-Lampen in die bestehende Leuchtmittel-Normierung eingliedern und diese übernehmen. Derzeit gibt es für fast alle Glüh- und Halogenlampen entsprechende in LED.