

Acryldisplays für Infowand

Anfertigung
auch nach
Mass und
und Wunsch



Masstab 1:5

1



karrer|works

Büchelgässli 2
CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch

märz-20 | 5-1

Acryldisplays für Infowand Standardmasse



a1

Acryl abgekantet,
Dicke 3 mm,
Lochungen für
Befestigung,
niedrige Acrylfront,
Einfülltiefe 30 mm

Standardmasse

a1/A6



A6 hoch: Breite 107 mm,
Fronthöhe 80 mm
Rückseite 115 mm

a1/A5

A5 hoch: Breite 150 mm,
Fronthöhe 115 mm
Rückseite 150 mm

a1/A4

A4 hoch: Breite 211 mm,
Fronthöhe 165 mm
Rückseite 220 mm



a2

Acryl abgekantet,
Dicke 3 mm,
Lochungen für
Befestigung,
Einfülltiefe 30 mm

Standardmasse

a2/A6

A6 hoch: Breite 107 mm,
Fronthöhe 120 mm
Rückseite 150 mm

a2/A5

A5 hoch: Breite 150 mm,
Fronthöhe 170 mm
Rückseite 200 mm

a2/A4


A4 hoch: Breite 211 mm,
Fronthöhe 240 mm
Rückseite 280 mm

Acryldisplays für Infowand

Anfertigung auch nach Mass und Wunsch



Acryldisplays für Infowand Standardmasse



a3

Acryl abgekantet, Dicke 3 mm, Lochungen für Befestigung, seitliche Verschraubungen, Einfülltiefe 30 mm

Standardmasse

a3/A6


A6 hoch: Breite 137 mm, Fronthöhe 120 mm Rückseite 150 mm

a3/A5

A5 hoch: Breite 180 mm, Fronthöhe 170 mm Rückseite 200 mm

a3/A4

A4 hoch: Breite 231 mm, Fronthöhe 240 mm Rückseite 280 mm



am1

Kombination Acryl-Metall, Metall abgekantet, D: 0.75, Acryl verschraubt, D: 3 mm, Lochungen für Befestigung, Niedrige Acrylfront Einfülltiefe 30 mm

Standardmasse

am1/A6

A6 hoch: Breite 107 mm, Fronthöhe 80 mm Rückseite 110 mm

am1/A5

A5 hoch: Breite 150 mm, Fronthöhe 115 mm Rückseite 145 mm

am1/A4

A4 hoch: Breite 211 mm, Fronthöhe 165 mm Rückseite 195 mm

Masstab 1:5

2

karrer|works

Büchelgässli 2

CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44

mobil: +41 (0) 78 660 52 60

www.karrer-works.ch

info@karrer-works.ch



märz-20 | 5-2

Acryldisplays für Infowand

Anfertigung auch nach Mass und Wunsch



Acryldisplays für Infowand Standardmasse



am2

Kombination Acryl-Metall, Metall abgekantet, D: 0.75, Acryl verschraubt, D: 3 mm, Lochungen für Befestigung, Hohe Acrylfront, Metallrückseite niedrig, Einfülltiefe 30 mm

Standardmasse

am2/A6



A6 hoch: Breite 107 mm, Fronthöhe 120 mm Rückseite 70 mm

am2/A5

A5 hoch: Breite 150 mm, Fronthöhe 170 mm Rückseite 70 mm

am2/A4

A4 hoch: Breite 211 mm, Fronthöhe 240 mm Rückseite 70 mm



am3

Kombination Acryl-Metall, Metall abgekantet, D: 0.75, Acryl verschraubt, D: 3 mm, Lochungen für Befestigung, Hohe Acrylfront, Metallrückseite hoch, Einfülltiefe 30 mm

Standardmasse

am3/A6

A6 hoch: Breite 107 mm, Fronthöhe 120 mm Rückseite 110 mm

am3/A5

A5 hoch: Breite 150 mm, Fronthöhe 170 mm Rückseite 145 mm

am3/A4

A4 hoch: Breite 211 mm, Fronthöhe 240 mm Rückseite 195 mm

Masstab 1:5

3

karrer|works

Büchelgässli 2

CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44

mobil: +41 (0) 78 660 52 60

www.karrer-works.ch

info@karrer-works.ch

märz-20 | 5-3