


Infowand

Die praktische, schöne und originelle Infowand. Platzieren Sie alle Infos und Dokumente die für Sie wichtig sind auf dieser Metalltafel.

Sie besteht aus einem verzinkten Blech, das mit einer Holzplatte unterlegt an der Wand befestigt wird. Die etwas kleinere Holzplatte unter dem Blech lässt dieses von der Wand etwas abstehen. Dadurch entsteht rund um die Tafel die charakteristische Schatten-Fuge.

Die Technik.


Das System:



Passend zur Infowand bietet sich das Sign'Schild als Beschriftungselement an. Es entspricht der Gestaltungsform der Infowand, kann aber mit einer Acrylabdeckung versehen werden. z. B. für Tür- oder Objekt-beschriftungen.



Infowand



Infowand. Masse.

Die Infowand kann in allen gewünschten Grössen hergestellt, geliefert und montiert werden.

Es empfiehlt sich, das Grössen-Mass der Infowand so zu wählen, dass sich die Infotafel entsprechend dem gewünschten Platz gut auf die Umgebungsverhältnisse einfügen kann.

Grundsätzlich stellt sich ebenfalls die Frage, soll die Wand quadratisch, oder eher rechteckig sein. Bei einem rechteckigen Mass geht es auch noch darum, zu entscheiden, ob sie aufrecht oder liegend platziert werden soll. Wir sind Ihnen bei diesen Fragen gerne behilflich.




1

karrer|works
Büchelgässli 2
CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch

Massstab 1:20




Infowand. Standardgrösse.

Das Standardmass liegt bei 2'000 x 1'000 mm. Sei es nun liegend oder stehend. Das ist das Mass mit dem besten Kosten/Nutzenverhältnis, da der Aufwand für diese Grösse niedriger ausfällt als bei anderen Massen.



Infowände können auch mit Folie bezogen sein, wie hier z.B. Wandtafel folie, um darauf das Menuangebot zu zeigen.

Massstab 1:40



Infowand. Andere Masse.

Alle andere Masse sind ebenfalls möglich. Sowohl kleinere wie grössere. Große Masse werden auf Grund der beschränkten Masse der Ausgangsmaterialien und dem Handling zusammengesetzt zu einer einzigen Fläche.

Originalgrösse dieser Infowände:
2'000 x 1'500
3'000 x 1'000
3'000 x 1'500
1200 x 900

2

karrer|works

Büchelgässli 2

CH - 9125 Brunnadern


fon: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch

märz-18 | 4-2

Infowand. Verschraubung.

Die Verschraubung der Bleche auf dem Untergrund ist recht unauffällig bezogen auf die Grösse der ganzen Tafel.

Auf diesem Bild ist die Verschraubung in Originalgrösse zu sehen.






Eine 10 m lange Infowand mit ca 80 Metall-Acryldisplays auf einem langezogenen Band direkt darunter.

Infowand

Acryldisplays und Accessoires




Unterhalb einer liegend montierten Infowand können Acryldisplays installiert werden, darin platzieren Sie z.B. Flyer zum Mitnehmen mit nahem Bezug zu weiteren Infos gleich oben auf der Infowand.



Ergänzend für die Infowand gibt es zahlreiches Zubehör:

Sichtdisplays aus Acryl oder in der etwas bruchfesteren Form als Kombination in Metallblech/Acryl, Siehe dazu das separate Doku.



Das Wichtigste an der Infowand sind wohl die Infos, die darauf hängen. Damit sie es auch tun, kann man Magnete verwenden, auch Klebestreifen können helfen.

Wir bieten auch Accessoires, mit der sie die Infowand bestücken können und sie damit zur umfassenden Infodreh Scheibe mutieren lassen. Z. B. Magazinhalter, Notizzettelhalter, Klammern, Magnetklammern, Klemmen, Schreiberhalter, etc. Entnehmen sie weitere Infos dem separaten Doku dafür.



karrer|works
Büchelgässli 2
CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch