

Bezeichnung	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
<b>Allgebrauchs-Glühlampen</b>								
Allgebrauchslampen	Klar	A 60 _/c	60	IAC_	15 E 27	Standardlampen Classic	Standardlampen	Normallampen
			60		25 E 14			
Allgebrauchslampen	Matt	A 60 _/m	60	IAF_	40 E 40			
			60		60 B 22d			
	color		60		75			
			60		100			
			65		150			
			80		200			
			90		300			
			110		500			
Allgebrauchslampen spezial Div. Farben Neodym / Echtfarben Tageslicht Schwarzlicht-Lampen Insektenlampen Niedervoltlampen								
Soft-Ton-Lampen	Opal				25 E 27	Superlux Bellalux soft	Softone weiss Softone pastell Softone zier	
					40 E 14			
	Color				60			
					75			
					100			
Kerzenlampen	Klar	C 35 _/c	35	IBC_	15 E 27	Kerzenlampen Classic	Kerzenlampen Classictone	Kerzenlampen
			35		25 E 14			
Kerzenlampen	Matt	C 35 _/m	35	IBF_	40			
			35		60			
	Color							
Kerzenlampen / spezial gedreht	Deco				15 E 27	Superlux Krypton	Softone	
					25 E 14			
Div. Strukturen					40			
Div. Verformungen Div Einfärbungen	Color				60			
Tropfenlampen	Klar	D 45 _/c	45	IPC_	15 E 27	Tropfenlampen Superlux	Tropfenlampen Zierlampen	Tropfenlampen
			45		25 E 14			
Tropfenlampen	Matt	D 45 _/m	45	IPF_	40 B 22d			
			45		60			
	Color							
Allgebrauchslampen stossfest	Matt	A 60 sp	60		25 E 27	Centra Lampen	Stossfeste Lampen	Stossfeste Lampen
			60		40			
			60		60			
			60		75			
			60		100			
Backofenlampen erhöhte Temperatur 300°	Matt	CO 45-te	22		15 E 14	Backofenlamper	Backofenlamper	Backofenlampen
		D 45-te	25		25 E 27			
	Klar		45		40			
					60			
Birnenlampen	Klar	CO 26c	17		7 E 14	Birnenlampen	Birnenlampen	Birnenlampen
			22		10 Ba15d			
	Matt	CO 26m	26		15			
			28		25			
	Color							
TV-Lampe / blau	Klar	CO TV 32	28		15 E 14	TV-Lampe	TV-Lampe	TV-Lampe
			32		25			
Röhrenlampen 55 - 135 mm	Klar	T-1	20		10 E 14	Röhrenlampen	Röhrenlampen	Röhrenlampen
		T-2	22		15 E 27			
		T-4	25		25 Ba15d			
	Matt	T-3	30		40 B 22d			
		T-5						
		T-6						

Bezeichnung		Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
Linienlampen Zwei Fixpunkte	Opal	L-DE	26		35	S14s	Linestra	Philinea	Linienlampen
			30		60				
	Color				120				
Ein Fixpunkt	Opal	L	26		35	S14d	Linestra	Philinea	Linienlampen
			30		60				
Soffittenlampen Zwei Fixpunkte	Opal		26		25	S19	Soffittenlampen	Soffittenlampen	Soffittenlampen
			30		40	S15			
	Klar				60				
					75				
					100				
Kryptonlampen 15 - 25% mehr Licht durch innenrefl. Schicht	Opal	M RE	50		25	E 27	Sperlux Krypton	Argenta Sperlux	Hi-Light
			60		40				
					60				
					75				
					100				
				150			Krypton Soft White		
Globelampen	Klar	G _/c	45		15	E 14	Bellalux soft	Globelampen Softone Globe Deco Spiral	Globelampen
			60		25	E 27			
	Opal	G _/m	80		40				
	Satin		95		60				
	Color		125		75				
	Deco				100				
Kopfspiegellampen Silber	Klar	A CS	60	IRA	40	E 27	Decor Silver	Kopfspiegellampen Spotline	
			65		60				
					75				
					100				
Kopfspiegellampen Gold	Klar	A CG	60		40	E 27	Decor Gold	Kopfspiegellampen	
			65		60				
					75				
				100					
Tropfenform mit Spitzkuppe Silber und Gold	A CS		45	IRP	25	E 14	Tropfenform mit Spitzkuppe, verspiegelt		
	Klar	A CG	45		40				
Globeform verspiegelt mit Bodenspiegel mit Ringspiegel mit Seitenspiegel mit Kopfspiegel			95		40				
			125		60				
					100				
Reflektorlampen in div. Ausstahlungs- winkel 10°, 15°, 25°, 30°, 80°	Klar	R_	39	IRF	25	E 27	Concentra Spot Spot natura für Pflanzen	Spotline SPR Philux	Weichglas Reflektorlampe Spot Gro-Lux für Pflanzen
			50		40	E 14			
			63		60				
			80		75				
			95		100				
				150					
Neodym Reflektorlampen Echt-Farbwiedergabe			63		60	E 27	Concentra Spot natura	Neodymium Shop light	Neodymium Reflektorlampe
			80		75				
			95		100				
Reflektorlampen in div. Farben Auch in Gold, Chrom, Alu-matt, Schwarzlicht	Color	R_- re	50		25	E 27	Concentra Spot Color	Spotline Disco Spotline SPR farbig	Reflektorlampe farbig
		R_- ye	63		40	E 14			
		R_- bl	80		60				
		R_- gr							
Pressglaslampen PAR Standard Cool Beam 12° + 30°	Klar	PAR CB 3&	122	IPAR	60	E 27	Concentra Spot PAR und color	PAR 38 Economy	Reflektorlampe PAR 38 Cool Beam
	Color				80				
					120				
PAR Lampen gross 12°, 25°, 40°	Klar	PAR 56	179		300	Gx16d	Concentra Spot PAR	PAR 56	

Bezeichnung	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania	
<b>Halogen-Glühlampen</b>									
Hochvolt Halogen PAR-Lampen 10°, 25°, 30°, 38°, 50°	230V Klar	QPAR 16 QPAR 20 QPAR 30 QPAR 30	50 65 97 125	HPAR	50 75 100	E 27 Gu10 Gz10	Halopar	Master PAR PAR HalogenA	Hi-Spot
Auch als Pflanzenlampe			50		35 40 50 75 100	E 14			
Hochvolt Halogen Röhrenformlampen	230V Klar	QT 32c	31 32 33	HEC	60 75 100	E 27	Halolux Ceram	HalogenA Kerzenform Röhrenform DIE	Halogen DLX Röhrenform
	Matt	QT 32m		HEF	150 250				
Gebauchte Form Röhrenformlampen	Klar	QT 32c	20 21		40 60	E 14	Halolux BT Halolux Pyramidenform Kerzenform	HalogenA Pro BTT Form	Halogen DLX Innenraum
	Matt	QT 32m	22 26		100 150 250				
Röhrenformlampen	Klar	QT 18c	18	HEC	25 40	Ba15d	Halolux Ceram		
	Matt	QT 18m		HEF	60 75 100 150 250				
Stiftsockel für Netzspannung	Klar	QT 14c	14	HSG	25 40	G 9	Halopin		
	Matt	QT 14m			60 75				
Hochvolt Halogen QT - Stäbe zweiseitig gesockelt	230V Klar	QT - DE	9 12	HD	60 75 100 150 250 300 500 750 1000 1500 2000	R7s	Haloline für Netzspannung	PLUSline Pro Compact Pro Small Pro Large	Halogen- Flutlichtlampen
in den Längen: 74.9 / 114.2 / 185.7 250.7 / 327.4 / 334.4 mm	Satin								
Niedervolt Halogen QPAR Lampen mit eingebautem Trafo	230V Klar	QPAR-ET	64		20	E 27		Master PAR electronic 10° + 25°	
Niedervolt Halogen Stiftsockellampen mit axialem Wendel mit transversalem Wendel	12V Klar	QT-LP ax QT-LP tr	9 9.5 12	HS	5 10 20 35 50 75 100	G 4 Gu 4 Gy6.35	Halostar IRC Standard Halostar Starlite	CAPSULEline	Niedervolt Halogen Glühlampen
für warmes Licht	Gold								
für Backofenbeleuchtung		QT-TE	9.5 12		5 10 20		Halostar		
mit UV-teilabsorbierendem Glas / in 24 Volt		QT-12 Uvr	9.5 12 16		20 50 100 150	G 4 Gy6.35	Halostar UV stop		

Bezeichnung		Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
Niedervolt Halogen Aluminium Reflektor ohne Schutzglas	Klar	12V QR LP_	48 70	HRM	20 50	Ba15d GY 4	Halospot NV Alu-Reflektor		
Aluminium Reflektor ohne Schutzglas 4° / 8° / 24°	Klar		111	HM	35 50 75 100	G 53	Halospot 111	ALUline 111	
Niedervolt Halogen Aluminium Reflektor mit Schutzglas	Klar	12V QR C_	38 51 58		20 35 50	Ba15d Gu 5.3		ALUline 58	Coolfit
Niedervolt Halogen Kaltlichtreflektorlampen ohne Schutzglas 10° / 24° / 38° / 60°	Klar	12V QR CB	35 51	HR	20 35 50 75	Gu 4 Gu 5.3	Decostar 35 S Decostar 51 S	Basicline	
Niedervolt Halogen Kaltlichtreflektorlampen mit Schutzglas	Klar	12V QR CBC	35 51	HRI	20 35 50 75	Gu 4 Gu 5.3	Decostar IRC Decostar ALU Decostar Titan Decostar 51 S	Masterline ES Brillantine 50 Brillantine 35 Accentline	Superia 50 Superia 35 Dichroic
für warmes Licht in Farbtönen für Lebensmittel	Gold Color Rosé	QR CBC_							Diverse weitere Modelle und Vorsätze erhältlich
<b>FL - Niederdruck-Leuchtstoffröhren</b>									
Leuchtstofflampen mit EVG LF: 860, 840, 830	Opal	T 7	7	FDH	6 8 11 13	W 4.3	FM Fluorescent Miniature		
Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben	Opal	T 16	16	FDH	4 6 8 13 21 28 35	G 5	FH Fluorescent High Efficiency Quintron	TL Mini Pro TL Mini St'ard TL 5 HE TL 5 HO	Miniaturlampen Gro-Lux Blacklight
Blacklightlampen Pflanzenlampen									L: 136, 212, 288, 549, 849, 1149, 1449 mm
Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben Pflanzenlampen Entkeimungslampen Blacklight Aquariumlampen	Opal	T 26	26	FD	15 18 30 36 58	G 13	Lumilux Plus Lumilux delux Lumilux Biolux Standard	TL-D 90 delux TL-D 800 TL-D Aperture Standard	Luxline Plus ES Standard Slimline Gro-Lux
Farbtypen rot / gelb / grün / blau	Color	T 26 re T 26 ye T 26 gr T 26 bl	26	FD	18 36 58	G 13	L-Lampen für Speziallichtfarben	TL-D Farbig	Farbige FL
Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben Hochsicherheitslampen Div. Sonderlängen	Opal	T 38	38		20 25 40 65	G 13 Fa 6	Standard	TL-RS TL-M RS TL X	Rapid Start Standard Reflector
Ringform Leuchtstofflampen mit KVG + EVG Div. Lichtfarben	Opal	T 16 R	16	FCH	22 40 55	G 10 q	FC Ringform- lampen Ø: 225, 300 mm	Master TL 5	
	Opal	T 29 R	29 30 32	FC	22 32 40	G 10 q	L-Lampen in Ringform Ø: 216, 311, 413 mm	TL-E Pro TL-E	Ringform- lampen

Bezeichnung	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
U-Form Leuchtstofflampen verkürzte Form 570 mm	Opal	T 26 Us	26	36 58	2 G 13	L-Lampen in U-Form verkürzt / 566 mm		
Standard-Länge mit KVG + EVG Div. Lichtfarben	Opal	T 26 U	26	18 36 58	2 G 13	L-Lampen in U-Form L: 304, 601, 759 mm	TL DU	
<b>Induktions Gasentladungs-Leuchtstofflampen</b>								
Induktions Gasent- ladungs-Lampe Div. Lichtfarben	Opal	LMT-SIHf	72	100 150	ohne	Endura  G: 139 x 313, 139 x 414 mm		
Induktions Gasent- ladungs-Lampe Div. Lichtfarben	Opal	LMT-IHf	85 111	FSG 55 85 165	ohne		Master QL	
<b>FL - Kompakt-Röhrenlampen / EVG eingebaut</b>								
Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-SE	50	9 11 15 18	E 27			Mini Lynx Economy
Zweifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-DSE	30 36 40 45	FBT 3 5 7 9	E 14	Dulux EL Longlife E14 Dulux EL Economy	PLE-C Pro	Mini Lynx Longlife
		TC-DSE	40 45 48	FBT 5 7 9 11 15 20	E 27	Dulux EL Longlife E27	PLE-C Pro PLE-U E27	Mini Lynx Longlife
Dreifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut	Opal	TC-TSE	52 58 61	FBT 11 15 20 23	E 27	Dulux EL Longlife E14	PLE-T Pro	Mini Lynx Triple
Dreifach-Doppelrohr Reflektor Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TCR-TSE	63 80 95 120	FBR 5 7 9 11 15 20	E 27	Dulux EL Reflector		
		TCR-TSE	50	FBR 5 7	E 14			
Globeform Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TCG-SB	55 60 90 100 120	FBA 5 7 11 15 20	E 27	Dulux EL Economy Glob' Classic Globe	PLE-D Pro Ambiance Globe	
		TCG-SB	55 60	FBA 5 7	E 14			
Ringform Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-SER	169 225	FBC 18 24	E 27	Circolux EL		
Hüllglas Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Klar Opal	TC-SB	65 48	13 17 21	E 27		SLE Prismatic Exterieur E27	

Bezeichnung		Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
Allgebrauchs-Hüllglas Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TCA-SE	60	FBA	3	E 27	Dulux EL Eco- nomy Classic Dulux EL CL	Ambiance Ambiance Pro	Mini Lynx Ambiance
			66		5				
			68		7				
	Color		70		9				
					11				
				15					
				20					
Kerzenform Kerzenähnlich	Opal	TCA-SE	38		3	E 14	Dulux EL CL	Ambiance Slimline	Mini Lynx Candle
			42		5	E 27			
			46		7				
			51		11				
Helix-Form Kompaktleuchtstofflampe EVG eingebaut Div. Lichtfarben	Opal	TC-HSE			9	E 27			
					11				
					15				
					20				
				23					
<b>FL - Kompakt-Röhrenlampen / ohne KVG / EVG</b>									
Zweifach-Rohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG und WG 2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-S	28	FSD	5	G 23	Dulux S	PL-S Pro	Lynx CF-S
			34		7				
					9				
					11				
rot / grün / blau Schwarzlicht-UV 350	Color	TC-S			7		Dulux S Farbig		Lynx CF-S
					9				
Zweifach-Rohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG / dimmbar 4 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-SEL	27	FSD	5	2 G 7	Dulux S / E	PL-S Pro 4Pin	Lynx CF-S / E
			38		7				
					9				
					11				
Zweifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG und WG 2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-D	34	FSQ	10	G24d1	Dulux D	Master PL-C 2 Pins	Lynx CF-D
			35		13	G24d2			
			38		18				
					26				
Zweifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG / dimmbar 4 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-DEL	28	FSQ	10	G24q1	Dulux D / E	Master PL-C 4 Pins	Lynx CF-DE
			34		13	G24q2			
			35		18				
					26				
Dreifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG und WG 2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-T	45	FSM	13	Gx24d1	Dulux T	Master PL-T 2 Pins	Lynx T
			49		18	Gx24d2			
			56		26	Gx24d3			
für hohe Umgebungs- Temperaturen	Opal	TC-TI	45		18	Gx24d2	Dulux T IN		
				26	Gx24d3				
Dreifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG / dimmbar 4 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal	TC-TEL	45	FSM	13	Gx24q1	Dulux T / E	Master PL-T 4 Pins	Lynx TE
			49		18	Gx24q2			
			56		26	Gx24q3			
					32	Gx24q4			
					42				
für hohe Umgebungs- Temperaturen	Opal	TC-TELI	45		18	Gx24q1	Dulux T / E IN		
					26	Gx24q2			
					32	Gx24q3			
					42	Gx24q4			
Zweifach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG 4 Stift Socket / dimmbar Div. Lichtfarben	Opal	TC-L	38	FSD	18	2 G11	Dulux L	Master PL-L 4 Pins	Lynx CF-L
			44		24				
					36				
					40				
					55				

Bezeichnung	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
Beste Farbwiedergabe Opal	TC-L	38		18 24	2 G11	Dulux L natura de lux	Master PL-L HF 4 Pins	Lynx CF-LE
Farbecht für Lebensmittel	TC-Lna	38		36 40 55				
Vierfach-Rohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG 4 Stift Socket / dimmbar Div. Lichtfarben	Opal TC-F	79	FSS	18 24 36	2 G10	Dulux F		Lynx F
Quadratisch gebogene Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG 4 Stift Socket / dimmbar Div. Lichtfarben	Opal TC-DD		FSS	10 16 21 28 38 55	GR 8	92 x 92 mm 140 x 140 mm 202 x 202 mm		
2 Stift Socket Div. Lichtfarben	Opal TC-DD			16 28	GR 10	140 x 140 mm 202 x 202 mm		
Vierfach-Doppelrohr Kompaktleuchtstofflampe für KVG, VVG und EVG	Opal TC-QEL			42	Gx24q4			
Spiralrohr Kompaktleuchtstofflampe für EVG	Opal TC-H			10 13 18	Gx24d2			
<b>Halogen Metallampf HD-Entladungslampe</b>								
Halogen-Metallampf Entladungslampe Röhrenform	Klar HIT-CRI	20 25 32	MT	35 70 150	G 12 PG12-2	Powerstar HCI-T	Mastecolour CDM-T CDM-TP	HSI-T
Einseitig gesockelt Keramik-Brenner Div. Lichtfarben	HIT-CRI		MT	70 150	G 8.5	HCI-TC	CDM-TP	
Röhrenform + Elipsoidform	Klar HIT-CRI		MT	70 150	E 27 E 40		Mastecolour CDM-ET + TT	
Halogen-Metallampf Entladungslampe Soffittenform	Klar HIT-DE-CF	21 24	MT	70 150	Rx7s	Powerstar HCI-TS	CDM-TD	
Zweiseitig gesockelt								
Halogen-Metallampf Entladungslampe Röhrenform	Klar HIT	46 66 100 120	MT	250 400 1000 2000 3500	E 40	Powerstar HQI-T	HPI-T	HSI-T HSI-HX
Einseitig gesockelt								
Halogen-Metallampf Entladungslampe Soffittenform	Klar HIT-DE	20 23 25 31	MD	75 150 250 400	Rx7s Fc 2	Powerstar HQI-TS	MHN-TD	HSI-TD
Zweiseitig gesockelt								
	Klar HIT-DE	32 36 40	MN	1000 2000		Powerstar HQI-TS	MHN-LA MHN-SA	HSI-TD
Halogen-Metallampf Entladungslampe Elipsoidform	Klar HIE	54 58 90 120	ME	70 100 150	E 27 E 40	Powerstar HQI-E	Master HPI	HSI-MP Britelux
Einseitig gesockelt	BE							
Reflektor Entladungslampe	Klar HIR	95	MR	150	Stecker	Powerstar HQI-R		
Einseitig gesockelt								
	Klar HIR		MR	250	E 40			

Bezeichnung		Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
Reflektor Entladungslampe Einseitig gesockelt	Klar	HIPAR 20	65	MR	35	E 27		CDM-R PAR20	
		HIPAR 30	65 97		35 70	E 27		CDM-R PAR30	
<b>Natriumdampf Hochdruck-Entladungslampe</b>									
Natriumdampf HD Entladungslampe Elipsoidform Einseitig gesockelt	BE	HSE	70 90 120 165	SE	50 70 150 250 400 1000	E 27 E 40	Vialox NAV-E NAV-E 4Y	SON	SHP
Natriumdampf HD Entladungslampe Elipsoidform Einseitig gesockelt farbverbessert	BE	HSE-CRI		SE	150 250 400			SON Comfort	SPX Ecoarc
Natriumdampf HD Entladungslampe Elipsoidform Einseitig gesockelt erhöhter Lichtstrom	BE	HSE-MF	70 90 120	SE	50 70 100 150 250 400	E 27 E 40	Vialox NAV-E Super	SON Plus	SHP Standard SHP-S Super SHP Twinarc
Natriumdampf HD Entladungslampe Elipsoidform Einseitig gesockelt Austauschlampe	BE	HSE-X	70 90 120	SE	50 70 110 220 350	E 27 E 40		SON-H	SHX
Natriumdampf HD Entladungslampe Röhrenform Einseitig gesockelt	BE	HST	39 47 70 90 120 165	ST	50 70 150 250 400 1000	E 27 E 40	Vialox NAV-T	SON-T	SHP-T
Agrolampen	Klar	HST	48		400 600	E 40	Plantastar	SON-T Agro	Gro-Lux
Natriumdampf HD Entladungslampe Röhrenform Einseitig gesockelt farbverbessert	BE	HST-CRI	47	ST	150 250 400	E 40		SON-T Comfort	
Natriumdampf HD Entladungslampe Röhrenform Einseitig gesockelt erhöhter Lichtstrom	BE	HST-MF	32 39 48	ST	50 70 150 250 400 1000	E 27 E 40	Vialox NAV-T Super	SON-T Plus	SHP-TS Super SHP-TS Twinarc
Natriumdampf HD Entladungslampe Soffittenform Zweiseitig gesockelt	BE	HST-DE	20 23	ST	70 150 250 400	Fc 2	Vialox NAV-TS NAV-TS Super		
<b>Quecksilberdampf HD-Entladungslampen</b>									
Quecksilberdampf HD Entladungslampe Elipsoidform Einseitig gesockelt	BE	HME	55 75 90 120 165	QE	50 80 125 250 400 1'000	E 27 E 40	HQL Standard HQL de Luxe HQL Super d.L.	HPL-N HPL Comfort	HSL-BW HSL SC



Bezeichnung	Code ZVEI	Ø	ILCOS	Watt	Socket	Osram	Philips	Sylvania
Quecksilberdampf HD BE Entladungslampe Reflektorform Einseitig gesockelt	HMR	127 163 179	QR	80 125 250 400	E 27 E 40	HQL-R de Luxe HQL-R 400	HPL-R	HSR-BW
Quecksilberdampf HD BE Entladungslampe Globeform Einseitig gesockelt	HMG	126	QG	80 125	E 27	HQL Super de Luxe		
<b>Mischlicht Hochdruck Entladungslampen</b>								
Mischlicht Hybrid Entladungslampe Elipsoidform Einseitig gesockelt ohne Vorschaltgerät Reflektorform ohne Vorschaltgerät	BE HME-SB HMR-SB	75 90 120	QB QBR	100 160 250 400 160	E 27 E 40	HWL HWL R	ML MLR	HSB-BW
<b>Niederdruck Natrium Entladungslampen</b>								
Natriumdampf ND Entladungslampe Röhrenform Einseitig gesockelt mit infrarotrefl. Schicht	Klar LST	54 68	LS	18 37 56 91 135 185	BY22d	SOX	SOX	SLP
Natriumdampf ND Entladungslampe Röhrenform Einseitig gesockelt mit infrarotrefl. Schicht höchste Lichtausbeute aller Lampen	Klar LST-HY	52 68	LSE-E	35 55 90 135 180	BY22d	SOX-E	Master SOX-E	

HD > Hochdruck  
BE > Beschichtet